






**SLV FORCHINI M**

pendelarmatuur voor 1-fase 230 V stroomrail, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, zwart/goud, Ø 40 cm, incl. 1-fase adapter zilvergrijs



Artikelnummer	143930
Productfamilie	FORCHINI
Voedingsmogelijkheid	Nee
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron inbegrepen	Nee
Hoogte	20 cm
Diameter	40 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	1.773 kg
Brutogewicht	3.258 kg
Spanning	230V ~50Hz
Max. vermogen	40 watt
Beschermingsklasse	II
Energie-efficiëntieklasse	A++
Montagewijze	Opbouwmontage / Plafondopbouw
Lichtbron	A60
Kleur	zwart/goud
Form	kegelvormig
LVK-type 1	direct
LVK-type 2	rotational symmetric
Materiaal	Aluminium/staal



Artikel uit de reeks

143931	FORCHINI M, pendelarmatuur voor 1-fase 230 V stroomrail, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, wit/goud, Ø 40 cm, incl. 1-fase adapter wit
143932	FORCHINI M, pendelarmatuur voor 1-fase 230 V stroomrail, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, zwart/goud, Ø 40 cm, incl. 1-fase adapter zwart
153130	FORCHINI M, pendelarmatuur voor 3-fase 230 V stroomrail, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, zwart/goud, Ø 40cm, incl. 3-fase adapter zwart
153131	FORCHINI M, pendelarmatuur voor 3-fase 230 V stroomrail, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, wit/goud, Ø 40cm, incl. 3-fase adapter wit
155500	FORCHINI PD-2, pendelarmatuur, A60, rond, mat zwart/zilver, Ø 38 cm, max. 40W
155501	FORCHINI PD-2, pendelarmatuur, A60, rond, mat wit/zilver, Ø 38 cm, max. 40W
155510	FORCHINI PD-2, pendelarmatuur, A60, rond, mat zwart/goud, Ø 38 cm, max. 40W
155511	FORCHINI PD-2, pendelarmatuur, A60, rond, mat wit/goud, Ø 38 cm, max. 40W
155520	FORCHINI PD-1, pendelarmatuur, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, mat zwart/zilver, Ø 50 cm, max. 40W
155521	FORCHINI PD-1, pendelarmatuur, A60, rond, mat wit/zilver, Ø 50 cm, max. 40W
155530	FORCHINI PD-1, pendelarmatuur, A60, rond, mat zwart/goud, Ø 50 cm, max. 40W
155531	FORCHINI PD-1, pendelarmatuur, A60, rond, mat wit/goud, Ø 50 cm, max. 40W
155900	FORCHINI M PD-2, pendelarmatuur, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, zwart/zilver, Ø 40cm, max. 40W
155901	FORCHINI M PD-1, pendelarmatuur, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, wit/zilver, Ø 40cm, max. 40W
155910	FORCHINI M PD-2, pendelarmatuur, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, zwart/goud, Ø 40cm, max. 40W
155911	FORCHINI M PD-2, pendelarmatuur, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, wit/goud, Ø 40cm, max. 40W
155920	FORCHINI M PD-2, pendelarmatuur, A60, rond, mat zwart/zilver, Ø 50cm, max. 40W

---

155921	FORCHINI M PD-1, pendelarmatuur, A60, rond, wit/zilver, Ø 50cm, max. 40W
--------	--

---

155930	FORCHINI M PD-1, pendelarmatuur, A60, rond, zwart/goud, Ø 50cm, max. 40W
--------	--

---

155931	FORCHINI M PD-1, pendelarmatuur, A60, rond, wit/goud, Ø 50cm, max. 40W
--------	--

---

1001701	FORCHINI 70 PD, indoor hanglamp, zwart/goud, E27, max. 40W
---------	--

---

Hoogvolt pendelarmatuur FORCHINI M met passende adapter voor het 1-fase 230V railsysteem. De aan de binnenzijde goud gekleurde aluminium lampenkap is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit, en is uitgerust met een E27 fitting. Het armatuur is hiermee geschikt voor LED- en energiespaarlampen. De pendellengte bedraagt 1,5m. Dit armatuur is geschikt voor lampen van de energieklassen: E - A+

#### Notizen

---

---

---