



## FRAX MB 93047 N



26010 9380 N

BESCHIKBAAR IN

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 26010 9380 FBRX

**ANTRACIET (DONKERGRIJS)** 26010 9380 N

**DENNENGRÖEN** 26010 9380 PGR



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>GEWICHT (KG)</b>	2,1
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
<b>INFO</b>	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm <sup>2</sup> 2m

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2574lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 91 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 120000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2574lm // 23,4W // 109lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1802lm // 27W // 67lm/W

### Benodigheden

FRAX BRACKET  
FRAX PIN  
FRAX STRAP

### Opties

FRAX ANTI-VANDAL SCREWS

## **FRAX MB 93047 N**

26010 9380 N

### **Accessoires**

---

FRAX M KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26010\\_XX80\\_HAND.pdf](#)

# FRAX MB 93047 N

26010 9380 N

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

**26070 0040 N** FRAX PIN N

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

### Bevestigingscomponenten




**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

### Light veranderende onderdelen




**26070 0020 N** FRAX M KAP N

**FRAX MB 93047 N**


26010 9380 N

**Diverse**

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



**26070 0050 N** FRAX STRAP N



Notes: